

OR.0050.173.2016

**Zarządzenie Nr 173/16
Burmistrza Moniek
z dnia 11 kwietnia 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) stwierdza się, że w wyniku ogłoszenia i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, zgłoszono kolejne wnioski, które rozstrzyga się w sposób następujący:

§ 1. Uwzględnia się wnioski zgłoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe, Centrala, Biuro Nieruchomości i geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74, 03-737 pismem Nr IGK21-0702-33.1/16 z dnia 04.04.2016 r. zawierający następujące wnioski:

Obszar objęty zmianą planu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kolejowego, przez który przebiega linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 38 relacji Białystok – Głomno, na odcinku Białystok Starosielce – Osowiec.

Pozyskiwanie kopalin w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej może powodować zaburzenie stosunków wodnych i podglebia, co w konsekwencji oddziaływać będzie na posadowienie oraz eksploatację układu torowego

W zakresie prac ziemnych należy uwzględnić następujące regulacje prawne:

a) Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zm.):

-ust.1.,Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego”

b) § 4 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1227):

- § 4 ust. 1 "Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2",

- § 4 ust. 3 "Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury”

c) wniesienie zapisów w zakresie:

- Gospodarki wodno-ściekowej:

zakazującej odprowadzania wód opadowych na tereny kolejowe i korzystanie z kolejowych urządzeń odwadniających oraz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bytowych na tereny kolejowe,


- Bezpieczeństwa:

wykluczających lokalizacji w sąsiedztwie terenu kolejowego obiektów i urządzeń mogących w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego.

§ 2. Zarządzenie stanowi element dokumentacji prac planistycznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Moniek



BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kąkrowski